

**DIŞLI ZİNCİR**  
RULMAN ve KAYIŞ SAN. TİC.


[www.dislizincir.com.tr](http://www.dislizincir.com.tr)



## PİM DELİKLİ ZİNCİRLER






## FLEYER ZİNCİRLER





**ÖZEL ZİNCİRLER**





**LASTİK KAPLAMALI ZİNCİRLER**







**SESSİZ ZİNCİRLER**



**PİV VARYATÖRLER**





## TAŞKIN MAKARALI ZİNCİRLER



## ORİNGLİ ZİNCİRLER



## ZİRAİ ZİNCİRLER





## STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8187


## TEK SIRALI ZİNCİRLER BS AVRUPA SERİSİ

DIN ISO Nr.	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
04B-1	6	2.80	4.10	1.85	4.00	7.4	10.3	5.00	0.70	3000	0.12
05B-1	8	3.00	4.77	2.31	5.00	8.6	11.7	7.11	0.11	4600	0.18
06B-1	9.525	5.72	8.53	3.28	6.35	13.5	16.8	8.26	0.28	9100	0.41
081-1	12.7	3.30	5.80	3.66	7.75	10.2	11.7	9.91	0.21	8200	0.28
084-1	12.7	4.88	8.80	4.09	7.75	14.8	16.3	11.15	0.35	16000	0.59
08B-1	12.7	7.75	11.30	4.45	8.51	17.0	20.9	11.81	0.50	18200	0.70
10B-1	15.875	9.65	13.28	5.08	10.16	19.6	23.7	14.73	0.76	22700	0.90
12B-1	19.05	11.68	15.62	5.72	12.07	22.7	27.3	16.13	0.89	29500	1.25
16B-1	25.4	17.02	25.42	8.28	15.88	36.1	41.5	21.08	2.10	58000	2.70
20B-1	31.75	19.56	29.01	10.19	19.05	43.2	49.3	26.42	2.95	95000	3.60
24B-1	38.1	25.40	37.92	14.63	25.40	53.4	60.0	33.40	5.54	170000	6.70
28B-1	44.45	30.99	46.58	15.90	27.94	65.1	72.5	37.08	7.40	200000	8.30
32B-1	50.8	30.99	45.57	17.81	29.21	67.4	75.3	42.29	8.11	260000	10.5
40B-1	63.5	38.10	55.75	22.89	39.37	82.6	92.8	52.96	12.76	360000	16.0
48B-1	76.2	45.72	70.56	29.24	48.26	99.1	109.6	63.88	20.63	560000	25.0
56B-1	88.9	53.34	81.33	34.32	53.98	117.0	126.6	77.85	27.91	834000	35.0
64B-1	101.6	60.69	92.02	39.40	63.50	131.4	140.0	90.17	36.25	1080000	60.0
72B-1	114.3	68.58	103.81	44.48	72.39	148.7	157.2	103.63	46.17	1373000	80.0

## STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8188

## TEK SIRALI ZİNCİRLER ASA AMERİKAN SERİSİ

DIN ISO Nr.	ASA	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
06C-1	35	9.525	4.77	7.47	3.58	5.08	13.2	16.5	9.05	0.27	7900	0.31
08A-1	40	12.7	7.95	11.18	3.96	7.92	17.8	21.7	12.07	0.44	14100	0.61
10A-1	50	15.875	9.53	13.84	5.08	10.16	21.8	25.9	15.09	0.70	22200	1.01
12A-1	60	19.05	12.70	17.75	5.94	11.91	26.9	31.5	18.08	1.06	31800	1.47
16A-1	80	25.4	15.88	22.61	7.92	15.88	33.5	38.9	24.13	1.79	56700	2.57
20A-1	100	31.75	19.05	27.46	9.53	19.05	41.1	47.2	30.18	2.62	88500	3.73
24A-1	120	38.1	25.40	35.46	11.10	22.23	50.8	57.4	36.20	3.94	127000	5.50
28A-1	140	44.45	25.40	37.19	12.70	25.40	54.9	62.3	42.24	4.72	172400	7.50
32A-1	160	50.8	31.75	45.21	14.27	28.58	65.5	73.4	48.26	6.50	226800	9.70
40A-1	200	63.5	38.10	54.89	19.84	39.68	80.3	90.5	60.33	10.90	353800	15.8
48A-1	240	76.2	47.63	67.82	23.80	47.63	95.5	106.0	72.39	16.10	510300	22.6





# DİŞLİ ZİNCİR

RULMAN ve KAYIŞ SAN. TİC.

www.dislizincir.com.tr



## → STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8187


## → ÇİFT SIRALI ZİNCİRLER BS AVRUPA SERİSİ


DIN ISO Nr.	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	e mm.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
05B-2	8	3.00	4.77	2.31	5.00	14.3	17.4	7.11	5.64	0.22	8000	0.36
06B-2	9.525	5.72	8.53	3.28	6.35	23.3	27.1	8.26	10.24	0.55	17.300	0.78
08B-2	12.7	7.75	11.30	4.45	8.51	31.0	34.9	11.81	13.92	1.00	31.800	1.35
10B-2	15.875	9.65	13.28	5.08	10.16	36.2	40.3	14.73	16.59	1.34	45400	1.85
12B-2	19.05	11.68	15.62	5.72	12.07	42.2	46.8	16.13	19.46	1.78	59000	2.50
16B-2	25.4	17.02	25.45	8.28	15.88	68.0	73.4	21.08	31.88	4.21	110000	5.40
20B-2	31.75	19.56	29.01	10.19	19.05	79.7	85.8	26.42	36.45	5.91	180000	7.20
24B-2	38.1	25.40	37.92	14.63	25.94	101.8	108.4	33.40	48.36	11.09	324000	13.5
28B-2	44.45	30.99	46.58	15.90	27.94	124.7	132.1	37.08	59.56	14.81	381000	16.6
32B-2	50.8	30.99	45.57	17.81	29.21	126.0	133.9	42.29	58.55	16.23	495000	21.0
40B-2	63.5	38.10	55.75	22.89	39.37	154.9	165.1	52.96	72.29	25.52	680000	32.0
48B-2	76.2	45.72	70.56	29.24	48.26	190.4	200.9	63.88	91.21	41.26	1000000	50.0
56B-2	88.9	53.34	81.33	34.32	53.98	223.8	232.2	77.85	106.60	55.82	1570000	70.0
64B-2	101.6	60.96	92.02	39.40	63.50	251.4	260.0	90.17	119.89	72.50	2060000	120
72B-2	114.3	68.58	103.81	44.48	72.39	285.0	293.5	103.63	136.27	92.34	2650000	160

## → STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8188

## → ÇİFT SIRALI ZİNCİRLER ASA AMERİKAN SERİSİ

DIN ISO Nr.	ASA	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	e mm.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
06C-2	35	9.525	4.77	7.47	3.58	5.08	21.6	9.05	22.9	10.13	0.54	18600	0.67
08A-2	40	12.7	7.95	11.18	3.96	7.92	32.3	12.07	36.2	14.38	0.88	28200	1.19
10A-2	50	15.875	9.53	13.84	5.08	10.16	23.9	15.09	44.0	18.11	1.40	44400	1.92
12A-2	60	19.05	12.70	17.75	5.94	11.91	49.8	18.08	54.4	22.78	2.12	63600	2.90
16A-2	80	25.4	15.88	22.61	7.92	15.88	62.7	24.13	61.8	29.29	3.58	113400	5.01
20A-2	100	31.75	19.05	27.46	9.53	19.05	77.0	30.18	83.1	35.76	5.24	177000	7.31
24A-2	120	38.1	25.40	35.46	11.10	22.23	96.3	36.20	102.9	45.44	7.88	254000	10.9
28A-2	140	44.45	25.40	37.19	12.70	25.40	103.6	42.24	111.0	48.87	9.44	344800	14.4
32A-2	160	50.8	31.75	45.21	14.27	28.58	124.2	48.26	132.1	58.55	13.0	453000	19.1
40A-2	200	63.5	38.10	54.89	19.84	39.68	151.9	60.33	162.2	71.55	21.8	707600	32.0
48A-2	240	76.2	47.63	67.82	23.80	47.63	183.4	72.39	193.9	87.83	32.2	1020600	44.0





## → STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8187


## → ÜÇ SIRALI ZİNCİRLER BS AVRUPA SERİSİ

DIN ISO Nr.	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	e mm.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
06B-3	9.525	5.72	8.53	3.28	6.35	34.0	37.3	8.26	10.24	0.83	25400	1.2
08B-3	12.7	7.75	11.30	4.45	8.51	44.9	48.8	11.81	13.92	1.50	45400	2.0
10B-3	15.875	9.65	13.28	5.08	10.16	52.8	56.9	14.73	16.59	2.02	68100	2.8
12B-3	19.05	11.68	15.62	5.72	12.07	61.7	66.3	16.13	19.46	2.68	88500	3.8
16B-3	25.4	17.02	25.45	8.28	15.88	99.9	105.3	21.08	31.88	6.32	165000	8.0
20B-3	31.75	19.56	29.01	10.19	19.05	116.1	122.2	26.42	36.45	8.86	270000	11
24B-3	38.1	25.40	37.92	14.63	25.40	150.2	156.8	33.40	48.36	16.64	485000	21
28B-3	44.45	30.99	46.58	15.90	27.94	184.3	191.7	37.08	59.56	22.21	571000	25
32B-3	50.8	30.99	45.57	17.81	29.21	184.5	192.4	42.29	58.55	24.34	743000	32
40B-3	63.5	38.10	55.75	22.89	39.37	227.2	237.4	52.96	72.29	38.28	1000000	48
48B-3	76.2	45.72	70.56	29.24	48.26	281.6	292.1	63.88	91.21	61.68	1600000	75
56B-3	88.9	53.34	81.33	34.32	53.98	330.5	340.0	77.85	106.60	83.73	2305000	105
64B-3	101.6	60.96	92.02	39.40	63.50	371.4	380.0	90.17	119.89	108.75	3040000	180
72B-3	114.3	68.58	103.81	44.48	72.39	421.3	430.0	103.63	136.27	138.50	3925000	240


## → STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8188

## → ÜÇ SIRALI ZİNCİRLER AS AMERİKAN SERİSİ

DIN ISO Nr.	ASA	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	e mm.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
06C-3	35	9.525	4.77	7.47	3.58	5.08	31.8	33.0	9.05	10.13	0.81	28000	1.01
08A-3	40	12.7	7.95	11.18	3.96	7.92	46.7	50.6	12.07	14.38	1.32	42300	1.78
10A-3	50	15.875	9.53	13.84	5.08	10.16	57.9	62.0	15.09	18.11	2.10	66600	2.89
12A-3	60	19.05	12.70	17.75	5.94	11.91	72.6	77.2	18.08	22.78	3.18	94500	4.28
16A-3	80	25.4	15.88	22.61	7.92	15.88	91.7	97.1	24.13	29.29	5.37	170100	7.47
20A-3	100	31.75	19.05	27.46	9.53	19.05	113.0	119.1	30.18	35.76	7.86	265500	11.0
24A-3	120	38.1	25.40	35.46	11.10	22.23	141.7	148.3	36.20	45.44	11.82	381000	16.5
28A-3	140	44.45	25.40	37.19	12.70	25.40	152.4	159.8	42.24	48.87	14.16	517200	21.7
32A-3	160	50.8	31.75	45.21	14.27	28.58	182.9	190.8	48.26	58.55	19.50	680400	28.3
40A-3	200	63.5	38.10	54.89	19.84	39.68	223.5	233.7	60.33	71.55	32.70	1061400	48.0
48A-3	240	76.2	47.63	67.82	23.80	47.63	271.3	281.8	72.39	87.83	48.30	1530900	66.0









## → SESSİZ ZİNCİRLER


İç Klavuz sistemi ( I )



İç Klavuz sistemi ( II )





Zincir No:	Hatve mm.	b min. (mm.)	l1 max. (mm.)	g1 max. (mm.)	g2 (mm.)	s (mm.)	k (mm.)	Plaka Sayısı (pivot pin üzerindeki)
06-015D	9,525	12,5	20,0	9,20	5,2	1,50	2,0	10
06-020D	9,525	18,8	26,0	9,20	5,2	1,50	2,0	14
06-025D	9,525	26,5	31,0	9,20	5,2	1,50	2,0	17
06-030I	9,525	33,0	37,0	9,20	5,2	1,50	2,0	21
06-035I	9,525	39,0	44,0	9,20	5,2	1,50	2,0	25
08-015D	12,7	12,5	22,0	12,3	6,7	1,50	2,5	10
08-020D	12,7	19,0	27,5	12,3	6,7	1,50	2,5	14
08-025I	12,7	26,5	33,0	12,3	6,7	1,50	2,5	17
08-030I	12,7	33,0	39,0	12,3	6,7	1,50	2,5	21
08-035I	12,7	39,0	45,0	12,3	6,7	1,50	2,5	25
08-050I	12,7	51,5	58,0	12,3	6,7	1,50	2,5	33
08-065I	12,7	64,2	69,8	12,3	6,7	1,50	2,5	41
10-025I	15,875	27,0	33,0	15,4	8,4	2,00	3,0	13
10-035I	15,875	35,5	41,5	15,4	8,4	2,00	3,0	17
10-040I	15,875	43,7	49,5	15,4	8,4	2,00	3,0	21
10-050I	15,875	52,0	58,0	15,4	8,4	2,00	3,0	25
10-065I	15,875	69,0	74,5	15,4	8,4	2,00	3,0	33
12-035I	19,05	35,5	43,0	18,4	10,0	2,00	3,5	17
12-040I	19,05	44,0	51,0	18,4	10,0	2,00	3,5	21
12-050I	19,05	52,0	59,0	18,4	10,0	2,00	3,5	25
12-065I	19,05	68,5	76,0	18,4	10,0	2,00	3,5	33
12-075I	19,05	77,0	84,0	18,4	10,0	2,00	3,5	37
16-050I	25,40	53,0	61,0	25,0	13,1	3,00	4,0	17
16-065I	25,40	65,0	73,0	25,0	13,1	3,00	4,0	21
16-075I	25,40	77,5	85,5	25,0	13,1	3,00	4,0	25
16-100I	25,40	103,0	111,0	25,0	13,1	3,00	4,0	33
16-125I	25,40	127,0	135,0	25,0	13,1	3,00	4,0	41
24-065I	38,10	65,5	77,5	37,0	20,1	3,00	6,0	21
24-075I	38,10	78,0	90,0	37,0	20,1	3,00	6,0	25
24-100I	38,10	103,0	115,0	37,0	20,1	3,00	6,0	33
24-125I	38,10	127,5	139,5	37,0	20,1	3,00	6,0	41
24-150I	38,10	153,0	165,0	37,0	20,1	3,00	6,0	49
32-100I	50,80	104,0	117,0	49,2	26,8	4,00	7,0	25
32-115I	50,80	120,0	133,0	49,2	26,8	4,00	7,0	29
32-135I	50,80	138,0	151,0	49,2	26,8	4,00	7,0	33
32-150I	50,80	153,0	166,0	49,2	26,8	4,00	7,0	37
32-180I	50,80	186,0	199,0	49,2	26,8	4,00	7,0	45



## → TİP A

## → PİV VARYATÖR ZİNCİRLERİ



	A1	A2	A3	A4	A5	A6
HATVE	19.0	24.9	28.6	35.8	35.8	44.4
YÜKSEKLİK (t)	10	13.5	15.9	20.6	20.6	23.8
GENİŞLİK (a) "Yeni"	31	37.8	44.4	58.4	70	77.2
GENİŞLİK (a) "Kullanılmış"	28.6	35	40.6	54.5	65.2	72



## → Rb - Rc TİPİ ZİNCİRLER

## → Rb - Rc TİPİ ZİNCİRLER


	Rb - 0	Rb - 1	Rb - 2	Rb - 3	Rb - 4	Rc - 3	Rc - 4
HATVE	10	12	114.5	12.3	14	13.3	16
GENİŞLİK (a)	12	16	20		31	24.6	31



## → SİSTEM RS HALKA RULMANLI

## → FLENDER VARYATÖR ZİNCİRLERİ

	p mm.	p mm.	p mm.	p mm.	p mm.	p mm.
WD 21	11.3	11.1	1.5	22.0	14.0	17.0
WD 24	12.7	13.0	1.5	25.5	16.0	20.4
WD 34	14.5	14.4	1.5	29.3	17.0	29.0







## → DIN 8151

## → GALLE ZİNCİRLERİ

Nr.	Hatve p		İç Genişlik b <sub>1</sub>		Pim Kutru d <sub>1</sub>		Azami Genişlik F <sub>1</sub>		Plaka Adedi	Çalışma Sahası		Siklet		Kopma Mukavemeti	
	mm.	inç	mm.	inç	mm.	inç	mm.	inç		mm <sup>2</sup>	inç	Lab/Ft	Kg/Mt	Lb.	Kg.
G3	3.5	.138	2	.0787	2	.0787	7	.276	2	1.7	.0026	.047	.07	132	60
G4	4.2	.165	2	.0787	2	.0787	7.2	.283	2	1.95	.003	.054	.08	154	70
G6/1	6	.236	3.5	.138	2.5	.0984	8.2	.323	2	2.4	.0037	.081	.12	198	90
G6/2	6	.236	4	.157	3	.118	11	.433	2	4.6	.007	.108	.16	286	130
G8	8	.315	6	.236	3.5	.138	16	.630	2	5	.0078	.168	.25	330	150
G10	10	.394	8	.315	4	.157	19	.748	2	9	.0140	.269	.40	550	250
G13	13	.51	10	.394	5	.197	23	.906	2	16	.025	.383	.57	1100	500
G15	15	.59	12	.472	5	.197	26	1.024	2	16	.025	.170	.70	2100	950
G17	17	.669	13	.512	6	.236	26	1.024	2	20	.031	.551	.82	1650	750
G20	20	.787	15	.59	8	.315	32	1.26	2	24	.037	.672	1.00	4150	1880
G25	25	.984	18	.709	10	.394	41	1.614	2	48	.074	1.223	1.82	8300	3750
G30	30	1.181	20	.787	11	.433	54	2.126	4	108	.167	2.043	3.04	13200	6000
G35	35	1.378	22	.866	12	.472	60	2.362	4	120	.186	2.654	3.94	19850	9000
G40	40	1.575	25	.984	14	.551	65	2.56	4	144	.223	3.427	5.10	26450	12000
G45	45	1.772	30	1.181	17	.669	68	2.677	4	168	.26	4.402	6.55	33100	15000
G50	50	1.968	35	1.378	22	.866	94	3.70	4	324	.502	7.594	11.30	49600	22500
G55	55	2.165	40	1.575	24	.945	106	4.173	4	504	.781	9.744	14.50	66150	30000
G60	60	2.362	45	1.772	26	1.024	119	4.685	4	552	.856	11.991	17.10	82700	37500
G65	65	2.56	45	1.772	28	1.102	124	4.882	6	675	1.046	13.507	20.10	99200	45000
G70	70	2.756	50	1.969	32	1.26	146	5.748	6	1010	1.565	21.504	32.00	123500	56000
G75	75	2.953	55	2.165	34	1.339	160	6.299	6	900	1.395	23.520	35.00	93500	42500
G80	80	3.15	60	2.365	36	1.417	170	6.693	6	1152	1.786	25.670	38.20	110000	50000
G85	85	3.347	65	2.56	38	1.496	196	7.717	6	1360	2.108	31.584	47.00	136400	62000
G90	90	3.543	70	2.765	40	1.575	199	7.835	8	1520	2.356	35.616	53.00	165000	75000
G100	100	3.957	80	3.15	45	1.772	238	9.37	8	2295	3.557	51.524	67.70	220000	100000
G110	110	4.33	90	3.543	50	1.969	250	9.843	8	2538	3.918	60.48	90.00	272500	125000
G120	120	4.72	100	3.937	55	2.165	276	10.886	8	3200	4.96	75.264	112.00	330000	150000






## → DIN 8164

## → SABİT BURÇLU ZİNCİR


p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. min.	d <sub>2</sub> mm. min.	F <sub>1</sub> mm.	F <sub>3</sub> mm. max.	h mm.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yüğü	Zincir Kg/m Ağırlığı
15	14	18.5	6	9	25.3	30.0	14	1.11	12500	1.2
20	16	22.5	8	12	32.7	38.2	19	1.84	25000	2.1
25	18	24.5	10	15	36.1	43.2	24	2.50	31.500	2.6
30	20	28.5	11	17	42.1	50.2	28	3.19	40000	4.0
35	22	30.5	12	18	44.0	54.0	30	3.72	50000	4.3
40	25	35.5	14	20	52.0	61.0	35	5.04	63000	6.0
45	30	42.5	16	22	61.0	70.0	40	6.88	80000	7.6
50	35	47.5	18	26	66.0	79.0	44	8.64	100000	9.0
55	45	61.5	20	30	85.5	99.0	49	12.60	125000	13.6
60	50	66.5	22	32	96.0	104	55	14.96	160000	14.9
65	55	72.0	26	36	97.5	113	61	18.98	200000	18.9
70	65	86.0	30	42	117	130	67	26.10	250000	24.7
80	70	96.0	32	44	130	148	75	30.72	315000	31.0
90	80	106	36	50	140	160	85	38.16	400000	41.8
100	90	116	42	56	152	169	95	48.72	500000	48.4



## → HAVAİ HAT SİSTEMLERİ


## → HAVAİ HAT SİSTEMLERİ

### I Demirde Zincirli Askı Arabası





### SİFERO DÖKÜMDEN

Havaî Hat Zinciri :3" ve 4"  
Kopma Mukavemeti :3,500 - 6,200 kg.  
Azami İrtifa :1,50 mt.




### Rulmanlı Trolley (askı arabası)






## → DIN 8152

## → FLEYER ZİNCİRLER




Pratik İfade	p	d <sub>1</sub> min.	d <sub>2</sub> max.	g max.	s	a max.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yükü	Zincir Kg/m Ağırlığı
LH 08 - 22	12.7	5.12	5.09	12.1	2	11.0	0.2	22 200	0.64
LH 08 - 23						13.1	0.3	22 200	0.8
LH 08 - 34						17.4	0.41	33 300	1.12
LH 08 - 44						19.5	0.41	44 400	1.28
LH 08 - 46						23.8	0.61	44 400	1.60
LH 08 - 66						28.0	0.61	66 600	1.92
LH 08 - 88						36.4	0.81	88 800	2.56
LH 10 - 22	15.875	5.98	5.96	15.1	24	12.9	0.28	33 400	0.88
LH 10 - 23						15.3	0.43	33 400	1.1
LH 10 - 34						20.3	0.57	50 100	1.5
LH 10 - 44						22.7	0.57	66 800	1.8
LH 10 - 46						27.7	0.86	66 800	2.2
LH 10 - 66						32.1	0.86	100 200	2.65
LH 10 - 88						42.5	1.14	133 600	3.5
LH 12 - 22	19.05	7.96	7.94	18.1	3.2	17.3	0.51	48 900	1.45
LH 12 - 23						20.7	0.76	48 900	1.8
LH 12 - 34						27.4	1.01	73 400	2.5
LH 12 - 44						30.7	1.01	97 800	2.9
LH 12 - 46						37.4	1.52	97 800	3.6
LH 12 - 66						44.2	1.52	146 800	4.3
LH 12 - 88						57.6	2.03	195 600	5.8
LH 16 - 22	25.4	9.56	9.54	24.1	3.9	21.3	0.54	84 500	2.2
LH 16 - 23						25.4	1.11	84 500	2.7
LH 16 - 34						33.7	1.49	126 800	3.8
LH 16 - 44						37.9	1.49	169 000	4.3
LH 16 - 46						46.1	2.23	169 000	5.4
LH 16 - 66						54.4	2.23	253 600	6.5
LH 16 - 88						71.0	2.97	338 000	8.6
LH 20 - 22	31.75	11.14	11.11	30.2	4.7	25.3	1.04	115 600	3.4
LH 20 - 23						30.3	1.56	115 600	4.3
LH 20 - 34						40.2	2.09	173 400	6.0
LH 20 - 44						45.1	2.09	231 200	6.9
LH 20 - 46						55.0	3.13	231 200	8.6
LH 20 - 66						65.0	3.13	346 800	10.3
LH 20 - 88						84.8	4.17	462 400	13.8
LH 24 - 22	38.10	12.71	12.71	36.2	5.5	29.6	1.40	151 200	4.6
LH 24 - 23						35.4	2.10	151 200	5.8
LH 24 - 34						47.0	2.79	226 800	8.1
LH 24 - 44						52.8	2.79	302 400	9.3
LH 24 - 46						64.5	4.19	302 400	11.6
LH 24 - 66						76.1	4.19	450 600	13.9
LH 24 - 88						99.4	5.59	604 800	18.6
LH 28 - 22	44.45	14.29	14.29	42.2	6.3	33.5	1.80	191 300	6.1
LH 28 - 23						40.1	2.70	191 300	7.6
LH 28 - 34						53.3	3.60	287 000	10.6
LH 28 - 44						59.5	3.60	382 600	12.2
LH 28 - 46						73.1	5.40	382 600	15.2
LH 28 - 66						86.3	5.40	574 000	18.2
LH 28 - 88						112.3	7.20	765 200	24.3
LH 32 - 22	50.80	17.49	17.46	48.3	7.1	39.0	2.48	289 100	3.0
LH 32 - 23						46.5	3.72	289 100	10.0
LH 32 - 34						61.7	4.96	433 700	14.0
LH 32 - 44						69.2	4.96	578 200	16.0
LH 32 - 46						84.4	7.44	578 200	20.0
LH 32 - 66						99.5	7.44	867 400	24.0
LH 32 - 88						129.8	9.92	1 156 400	32.0
LH 40 - 22	63.5	23.84	23.81	60.3	9.5	51.7	4.52	433 700	3.0
LH 40 - 23						61.7	6.78	433 700	10.0
LH 40 - 34						81.6	9.05	650 600	14.0
LH 40 - 44						91.5	9.05	867 400	16.0
LH 40 - 46						111.4	13.57	867 400	20.0
LH 40 - 66						131.3	13.57	1 301 200	24.0
LH 40 - 88						171.2	18.10	1 734 800	32.0




## → DIN 8152


## → FLEYER ZİNCİRLER




4 x 4



4 x 6




6 x 6



8 x 8

Pratik İfade	p	d <sub>1</sub> min.	d <sub>2</sub> max.	g max.	s	a max.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yükü	Zincir Kg/m Ağırlığı
AL 422	12.7	3.98	3.96	12	1.5	8.1	0.12	14 100	0.35
AL 444						14.5	0.23	28 200	0.67
AL 466						20.9	0.35	42 300	1.0
AL 522	15.875	5.10	5.08	15	2	10.5	0.20	22 000	0.63
AL 544						18.7	0.40	44 000	1.2
AL 586						27.1	0.60	66 000	1.75
AL 622	19.05	5.978	5.94	18	2.35	12.6	0.28	37 000	0.93
AL 644						22.5	0.57	63 600	1.6
AL 666						32.0	0.85	95 400	2.5
AL 822	25.40	7.92	7.92	24.1	3.1	17	0.50	84 520	1.6
AL 844						30.8	1.01	113 400	3.3
AL 866						44.4	1.52	170 000	4.9
AL 1022	31.75	9.55	9.53	30.1	3.9	20.6	0.76	115 650	2.4
AL 1044						37.3	1.52	177 000	4.9
AL 1066						54.0	2.29	265 500	7.3
AL 1222	38.10	11.12	11.10	36.2	4.7	24.2	1.05	151 240	3.5
AL 1244						44.2	2.10	302 470	7.0
AL 1266						63.3	3.12	381 270	10.5
AL 1422	44.45	12.72	12.70	42.2	5.6	27.8	1.40	191 270	4.33
AL 1444						51.1	2.80	382 530	8.66
AL 1466						74.5	4.2	558 000	13.00
AL 1622	50.80	14.3	14.27	48.2	6.35	31.8	1.80	214 000	6.0
AL 1644						58.4	3.60	428 000	12.0
AL 1666						85.0	5.39	642 000	18.0


LL 08-22	12.7	4.46	4.45	10.9	1.6	9.2	0.14	18 200	0.4
LL 08-44						16.0	0.28	36 400	0.8
LL 08-66						22.8	0.42	54 600	1.2
LL 10-22	15.875	5.09	5.08	13.7	1.6	9.3	0.16	22 700	0.5
LL 10-44						16.1	0.32	45 400	1.0
LL 10-66						22.9	0.48	68 100	1.5
LL 12-22	19.05	5.73	5.72	16.1	1.8	10.7	0.2	29 500	0.7
LL 12-44						18.5	0.4	59 000	1.3
LL 12-66						26.3	0.6	88 500	2.0
LL 16-22	25.4	8.29	8.28	21.1	3	17.2	0.5	58 000	1.5
LL 16-44						30.2	1.0	116 000	3.0
LL 16-66						43.2	1.5	174 000	4.4
LL 20-22	31.75	10.2	10.19	26.4	3.5	20.1	0.71	95 000	2.3
LL 20-44						35.1	1.42	190 000	4.4
LL 20-66						50.1	2.13	285 000	6.6
LL 24-22	38.10	14.65	14.63	33.4	5	28.4	1.46	170 000	4.4
LL 24-44						49.4	2.92	340 000	8.5
LL 24-66						70.4	4.38	510 000	12.5
LL 28-22	44.45	15.92	15.9	37.1	6	34.0	1.9	200 000	5.4
LL 28-44						60.0	3.81	400 000	10.5
LL 28-66						86.0	5.7	600 000	15.5
LL 32-22	50.8	17.83	17.81	42.3	6.3	35.0	2.24	260 000	6.2
LL 32-44						61.0	4.48	520 000	12.1
LL 32-66						87.0	6.72	780 000	18.0
LL 40-22	63.5	22.91	22.89	53	8	44.7	3.66	360 000	10.3
LL 40-44						77.9	7.32	720 000	20.0
LL 40-66						111.1	10.98	1 080 000	29.5
LL 48-22	76.2	29.26	29.24	63.9	10	56.1	5.85	560 000	18.5
LL 48-44						97.4	11.7	1 120 000	35.7
LL 48-66						138.9	17.55	1 680 000	53.0



## → DIN 8167 "M" SERİSİ

## → FÖRDEYER ZİNCİRLER

DIN	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	d <sub>1</sub> mm. min.	d <sub>2</sub> mm. max.	h mm.	h <sub>1</sub> mm.	h <sub>2</sub> mm.	s mm.	F <sub>1</sub> mm max.	F <sub>2</sub> mm max.	F <sub>B</sub> N	f cm <sup>2</sup> .
M 160	100	37	18	25	50	70	45	7	85	117	160.000	9.36
	125											
	160											
	200											
	250											
	315											
	400											
500												
M 224	125	43	21	30	60	90	90	8	98	134	124.000	12.60
	160											
	200											
	250											
	315											
	400											
	500											
630												
M 315	160	48	25	36	70	100	65	10	112	154	315.000	17.50
	200											
	250											
	315											
	400											
	500											
	630											
M 450	200	56	30	42	80	120	80	12	135	185	450.000	24.50
	250											
	315											
	400											
	500											
	630											
	800											
M 630	250	66	36	50	100	140	90	14	154	214	630.000	34.56
	315											
	400											
	500											
	630											
	800											
	1000											
M 900	250	78	44	60	120	180	120	16	180	254	900.000	49.28
	315											
	400											
	500											
	630											
	800											
	1000											






## → DIN 8167 "M" SERİSİ

## → FÖRDEYER ZİNCİRLER

DIN	p mm.	d <sub>3</sub> mm. A	d <sub>4</sub> mm. B	d <sub>4</sub> d <sub>5</sub> mm. B	e <sub>1</sub> mm.	a <sub>1</sub> mm.	a <sub>2</sub> mm.	B mm.	d mm.	H mm.	W mm. max.	q kg/m O	q kg/m A	q kg/m B	q kg/m D
M 160	100	36	70	70 / 85	8.5	---	62	30	14	45	100	9.70	11.20	19.50	20.40
	125					---		30				8.85	10.10	16.70	17.50
	160					50		80				8.15	9.12	14.30	14.90
	200					85		115				7.56	8.33	12.50	13.00
	250					145		175				7.22	7.82	11.10	11.50
	315					145		175				6.88	7.38	9.95	10.30
	400					145		175				6.57	6.95	9.00	9.25
	500					145		175				6.63	6.68	9.35	8.52
M 224	125	42	85	85/100	1.0	---	70	35	18	55	114	13.10	11.20	26.62	27.80
	160					---		35				11.90	10.10	22.40	23.40
	200					65		100				11.10	9.12	19.50	20.30
	250					125		160				10.30	8.33	17.10	17.70
	315					190		225				9.78	7.82	15.10	15.70
	400					190		225				9.30	7.38	13.50	13.90
	500					190		225				8.97	6.95	12.30	12.60
	630					190		225				8.67	6.68	11.30	11.60
M 315	160	50	100	100/120	10.5	---	80	35	18	65	125	18.30	20.50	34.40	36.10
	200					50		85				16.70	18.60	29.60	31.00
	250					100		135				15.60	17.10	25.90	27.10
	315					155		190				14.60	15.80	22.90	23.70
	400					155		190				13.90	14.80	20.30	21.20
	500					155		190				13.30	14.10	18.50	19.10
	630					155		190				12.80	13.40	16.90	17.40
	M 455					200		60				120	120/140	11.5	---
250		85	125	22.40	25.00	39.80	41.40								
315		155	195	20.90	22.90	34.70	36.00								
400		240	280	19.70	21.30	30.60	31.50								
500		240	280	18.70	20.10	27.50	28.20								
630		240	280	18.00	19.00	24.90	25.50								
800		240	280	17.40	18.20	22.80	23.30								
M 630		250	70	140	140/170	14.5	---		115	50	24				90
	315	100					150	32.20		35.40		54.30	56.50		
	400	190					240	30.30		32.70		47.80	49.50		
	500	300					350	28.40		30.40		42.40	43.80		
	630	300					350	27.10		28.70		38.30	39.30		
	800	300					350	26.00		27.20		34.70	35.60		
	1000	300					350	25.20		26.20		32.20	32.90		
	M 900	250					85	170		170/210		17	---	140	
315		165	125	47.00	52.30	85.70			90.20						
400		155	215	43.50	47.70	74.00			77.40						
500		240	300	40.80	44.20	65.30			68.10						
630		240	300	38.80	41.40	58.10			60.40						
800		240	300	36.90	39.00	52.20			51.70						
1000		240	300	36.50	37.20	47.70			49.10						







## → ZİNCİR HATVELERİ

## → DIŞLİ ÇAPLARI

Diş Sayısı	8.00	3/8 9.53	1/2 12.70	5/8 15.88	3/4 19.05	1 25.40	1 1/4 31.75	1 1/2 38.10	13/4 44.45	2 50.80	2 1/2 63.50	3 76.20	3 1/2 88.90	4 101.60
9	28.7	33.5	44.5	56.4	68.1	90.9	114.8	133.9	158.8	186.0	227.9	271.8	320.8	363.7
10	30.7	35.8	47.8	60.5	72.9	97.6	123.2	143.8	170.5	199.2	244.4	291.6	343.9	389.9
11	32.8	38.6	51.3	64.8	78.0	104.4	131.9	154.0	182.4	212.9	261.4	312.2	367.8	417.3
12	35.1	41.2	54.9	69.4	83.3	111.5	140.5	164.6	194.8	226.8	279.2	333.3	392.4	445.8
13	38.4	45.0	60.0	75.5	91.0	124.4	152.9	180.1	212.4	246.2	304.1	363.5	427.2	485.7
14	40.7	47.8	63.8	80.3	96.5	129.1	162.3	191.3	225.3	261.1	322.6	385.8	453.4	515.6
15	43.0	50.6	67.6	84.9	102.1	136.4	171.7	202.7	238.8	276.4	341.6	408.7	479.8	545.9
16	45.5	53.6	71.4	89.7	108.0	144.0	181.1	214.2	252.0	291.6	360.7	431.6	506.5	576.3
17	47.8	56.4	75.2	94.5	113.6	151.9	190.8	225.6	265.5	306.9	379.7	454.4	533.4	607.1
18	50.3	59.2	79.0	99.3	119.4	159.5	200.4	237.3	278.9	322.4	399.3	477.8	560.3	638.1
19	52.6	62.2	82.8	104.2	125.2	167.4	210.1	248.7	292.6	337.9	418.6	500.9	587.5	669.1
20	55.9	66.3	88.4	110.8	133.1	177.8	222.8	265.0	310.7	356.9	444.3	532.4	622.8	703.5
21	58.4	69.1	92.2	115.8	139.2	185.7	232.4	276.6	324.4	372.6	464.1	556.0	650.5	742.0
22	61.0	72.2	96.3	120.7	145.1	193.6	242.3	288.6	338.4	388.6	483.8	579.7	678.2	773.5
23	63.5	75.2	100.1	125.8	150.9	201.4	252.2	300.3	352.1	404.4	503.7	603.3	705.9	805.2
24	65.8	78.3	104.2	130.6	157.0	209.3	262.2	312.2	366.0	420.2	523.5	627.1	733.6	837.0
25	68.4	81.0	108.2	135.7	162.8	217.4	272.1	324.1	380.0	436.2	543.3	651.0	761.5	868.7
26	70.9	84.1	112.0	140.5	168.9	225.3	282.0	336.1	393.7	451.9	563.1	674.9	789.2	900.5
27	73.4	86.9	115.8	145.6	174.8	233.2	292.1	347.8	407.7	468.4	583.2	698.8	817.4	932.5
28	76.0	89.9	119.9	150.4	180.9	241.3	302.0	359.7	421.7	484.1	603.3	722.7	845.3	964.2
29	78.5	93.0	124.0	155.5	186.7	249.2	312.2	371.6	435.6	500.1	623.1	746.5	873.3	996.2
30	81.0	96.0	127.8	160.6	192.8	257.3	322.1	383.8	449.6	516.1	643.2	770.4	901.2	1028.2
31	83.6	99.1	131.9	165.4	198.6	265.2	332.0	395.8	463.6	532.1	663.0	794.5	929.1	1060.2
32	86.1	101.9	135.9	170.5	204.7	273.3	342.2	407.7	477.6	548.1	683.0	818.4	957.1	1092.2
33	88.4	104.9	140.0	175.5	210.8	281.2	352.1	419.6	491.8	564.1	703.1	842.5	985.3	1124.2
34	91.0	108.0	143.8	180.4	216.7	289.3	362.0	431.8	505.7	580.2	723.2	866.4	1013.2	1156.2
35	93.5	111.0	147.9	185.4	222.8	297.2	372.1	443.8	519.7	596.2	743.2	890.5	1041.2	1188.2
36	96.0	114.1	151.9	190.5	228.9	305.3	382.0	455.8	533.7	612.2	763.0	914.7	1069.4	1220.2
37	98.6	116.9	156.0	195.6	234.7	313.2	392.2	467.9	547.7	628.4	783.1	938.8	1097.3	1252.5
38	101.1	119.9	160.0	200.4	240.8	321.3	402.1	479.8	561.9	644.4	803.2	962.7	1125.5	1284.5
39	103.7	123.0	163.8	205.5	246.9	329.2	412.3	491.8	575.9	660.4	823.2	986.8	1153.7	1316.5
40	106.2	126.0	167.9	210.6	252.8	337.3	422.4	503.7	589.8	676.9	843.5	1010.9	1181.9	1348.8
41	108.7	129.0	172.0	215.4	258.9	345.5	432.3	515.6	604.0	692.9	863.6	1035.1	1210.1	1381.0
42	111.3	132.1	175.8	220.5	264.9	353.3	442.5	527.8	618.0	708.9	883.7	1059.2	1238.3	1413.0
43	113.8	134.9	179.8	225.6	270.8	361.5	452.4	539.8	632.2	725.2	903.8	1083.3	1266.5	1445.3
44	116.4	138.0	183.9	230.7	276.9	369.6	462.6	552.0	646.2	741.2	923.8	1107.5	1294.4	1477.3
45	118.9	141.0	188.0	235.7	283.0	377.5	472.7	563.9	660.2	757.2	943.8	1131.6	1322.6	1509.5
46	121.4	144.0	192.0	240.6	289.1	385.6	486.6	576.1	674.4	773.5	964.2	1155.7	1350.8	1540.5
47	124.0	147.1	196.1	245.6	294.9	393.7	492.8	588.0	688.4	789.5	984.3	1179.9	1379.0	1572.8
48	126.5	150.1	199.9	250.7	301.0	401.6	502.7	600.2	702.6	805.5	1004.3	1204.0	1407.2	1605.3
49	129.1	153.2	204.0	255.8	307.1	409.7	512.8	612.2	716.6	821.7	1024.4	1228.1	1435.4	1637.6
50	131.6	156.2	208.0	260.9	313.2	417.9	523.0	624.3	730.8	837.7	1044.5	1252.2	1463.6	1669.8
51	134.1	159.0	212.1	265.7	319.0	425.7	532.9	636.3	744.8	853.7	1064.8	1276.4	1491.5	1702.1
52	136.7	162.1	216.2	270.8	325.1	433.9	543.1	648.5	758.7	870.0	1084.8	1300.5	1519.7	1734.6
53	139.2	165.1	220.2	275.9	331.2	442.0	553.2	660.4	773.0	886.0	1104.9	1324.6	1547.9	1766.8
54	141.8	168.2	224.3	280.9	337.3	450.1	563.2	672.6	786.9	902.2	1125.2	1348.8	1576.1	1799.1
55	144.3	171.2	228.1	286.0	343.4	458.0	573.3	684.6	801.2	918.2	1145.3	1372.9	1604.3	1831.4
56	146.8	174.3	232.2	290.9	349.3	466.1	583.2	696.7	815.1	934.5	1165.4	1397.3	1632.5	1863.9
57	149.4	177.3	236.2	295.9	355.4	474.2	593.4	708.9	829.3	950.5	1185.4	1412.4	1660.9	1896.1
58	152.0	180.4	240.3	301.0	361.5	482.1	603.5	720.9	843.6	966.5	1205.8	1445.5	1689.1	1928.3
59	145.4	183.4	244.4	306.1	367.6	490.2	613.4	733.1	857.6	982.7	1225.8	1469.7	1717.3	1960.6
60	157.0	186.2	248.4	311.2	373.7	498.4	623.6	745.0	871.7	998.7	1245.9	1493.8	1745.5	1993.2
61	159.5	189.3	252.5	316.3	379.5	506.5	633.8	757.2	885.7	1015.0	1266.2	1518.2	1773.7	2025.4
62	162.1	192.3	256.3	321.1	385.6	514.4	643.7	769.4	899.9	1031.0	1286.3	1542.3	1801.9	2057.7
63	164.6	195.4	260.4	326.2	391.7	522.5	653.8	781.3	913.9	1047.3	1306.3	1566.4	1830.1	2089.4
64	167.2	198.4	264.4	331.2	397.8	530.6	664.0	793.5	928.2	1063.3	1326.7	1590.6	1858.3	2121.7
65	169.7	201.4	268.5	336.3	403.9	538.7	674.1	805.7	942.1	1079.5	1346.7	1615.0	1886.5	2153.9
66	172.2	204.5	272.6	341.4	409.7	546.6	684.0	817.6	956.3	1095.5	1367.1	1639.1	1914.7	2186.2
67	174.8	207.5	276.6	346.5	415.8	554.8	694.2	829.8	970.6	1111.8	1387.1	1663.2	1943.1	2218.4
68	177.3	210.6	280.7	351.6	421.9	562.9	704.4	841.8	984.5	1127.8	1407.2	1687.3	1971.3	2050.7
69	179.9	213.6	284.8	356.5	428.0	571.0	714.3	854.0	998.8	1144.0	1427.5	1711.7	1999.5	2283.0
70	182.4	216.7	288.6	361.4	434.1	578.9	724.4	866.2	1012.7	1160.0	1447.6	1735.9	2027.7	2315.2
71	184.9	219.5	292.6	366.5	440.2	587.0	734.6	878.1	1026.9	1176.3	1467.9	1760.0	2055.9	2347.5
72	187.5	222.5	296.7	371.6	446.0	595.1	744.5	890.3	1040.9	1192.3	1487.9	1784.1	2084.1	2380.0
73	190.0	225.6	300.8	376.7	452.1	603.3	754.7	902.5	1055.2	1208.5	1508.0	1808.5	2112.5	2412.3
74	192.5	228.6	304.8	381.8	458.2	611.1	764.8	914.4	1069.4	1224.8	1528.3	1832.6	2140.7	2444.5
75	195.1	231.7	308.9	386.9	464.3	619.3	775.0	926.6	1083.3	1240.8	1548.4	1856.8	2168.9	2476.8
76	197.6	234.7	313.0	391.7	470.4	627.4	784.9	938.8	1097.5	1257.1	1568.7	1881.1	2197.1	2509.0
77	200.2	237.8	317.0	396.8	476.5	635.5	795.0	950.7	1111.5	1273.1	1588.8	1905.3	2225.3	2541.3
78	202.7	240.8	321.1	401.9	482.4	634.7	805.2	962.9	1125.8	1289.3	1609.1	1929.4	2253.8	2573.5
79	205.2	243.9	324.9	406.9	488.5	651.5	815.1	975.1	1140.0	1305.3	1629.2	1953.8	2282.0	2605.8
80	207.8	246.9	329.0	412.0	494.6	659.7	825.5	986.8	1154.0	1321.8	1649.5	1977.9	2310.4	2638.3



## → DIŞLI ÇAPLARI

## → ZİNCİR HATVELERİ


Diş Sayısı	8.00	3/8 9.53	1/2 12.70	5/8 15.88	3/4 19.05	1 25.40	1 1/4 31.75	1 1/2 38.10	13/4 44.45	2 50.80	2 1/2 63.50	3 76.20	3 1/2 88.90	4 101.60
81	210.3	249.7	333.0	417.1	500.7	667.8	835.4	999.0	1168.2	1338.1	1669.6	2002.1	2338.6	2670.6
82	212.9	252.8	337.1	421.9	506.8	675.9	845.6	1011.2	1182.4	1354.1	1689.9	2026.4	2367.0	2702.8
83	215.4	255.8	341.1	427.0	512.6	683.6	855.8	1023.1	1196.4	1370.4	1710.0	2050.6	2395.2	2735.1
84	217.9	258.9	345.2	432.1	518.7	691.9	865.9	1035.3	1210.6	1386.6	1730.3	2074.7	2423.4	2767.3
85	2205	261.9	349.3	437.2	524.8	700.0	875.8	1047.5	1224.6	1402.6	1750.3	2099.1	2451.6	2799.6
86	223.0	264.9	353.1	442.2	530.9	708.2	886.0	1059.5	1238.8	1418.9	1770.7	2123.2	2480.1	2831.9
87	225.6	268.0	357.1	447.3	537.0	716.3	896.0	1071.7	1253.0	1434.9	1790.7	2147.3	2508.3	2864.1
88	228.1	271.0	361.2	452.4	543.1	724.2	906.3	1083.9	1267.0	1451.1	1811.0	2171.2	2536.5	2896.6
89	230.7	274.0	365.3	457.2	548.9	732.3	916.2	1095.8	1281.2	1467.1	1831.1	2195.9	2564.7	2928.9
90	233.2	277.1	369.3	462.3	555.0	740.4	926.4	1108.0	1295.4	1483.4	1851.4	2220.0	2593.1	2961.1
91	235.7	280.2	373.4	467.4	561.1	748.6	936.5	1120.2	1309.4	1499.6	1871.5	2244.4	2621.3	2993.4
92	238.3	283.2	377.5	472.5	567.2	756.7	946.4	1132.1	1323.6	1515.6	1891.8	2268.5	2649.5	3025.7
93	240.8	286.0	381.5	477.5	573.3	766.6	956.6	1144.3	1337.6	1531.9	1911.9	2292.9	2677.7	3057.9
94	243.9	289.1	385.6	482.6	579.4	772.7	966.8	1156.5	1351.8	1547.9	1932.0	2317.0	2706.1	3090.4
95	245.9	292.1	389.7	487.7	585.5	780.8	976.9	1168.4	1366.0	1564.2	1952.3	2341.1	2734.3	3122.7
96	248.4	295.2	393.5	492.8	591.3	789.0	986.9	1180.6	1380.0	1580.2	1972.3	2365.5	2762.5	3155.0
97	251.0	298.2	397.5	497.6	597.4	797.1	997.0	1192.8	1394.2	1596.4	1992.7	2389.7	2791.0	3187.2
98	253.5	301.3	401.6	502.7	603.5	805.0	1007.1	1201.7	1408.4	1612.7	2012.7	2413.8	2819.2	3219.5
99	256.1	304.3	405.7	507.8	609.6	813.1	1017.3	1216.9	1422.4	1628.7	2033.0	2438.2	2847.4	3251.7
100	258.6	307.4	409.7	512.9	615.7	821.2	1027.2	1229.1	1436.6	1644.9	2053.1	2462.3	2875.6	3284.2
101	261.1	310.4	413.8	517.9	621.8	829.3	1037.4	1241.3	1450.9	1660.9	2073.4	2486.7	2904.0	3316.5
102	263.7	313.5	417.9	523.0	627.7	837.2	1047.5	1253.3	1464.9	1677.2	2093.5	2510.8	2932.2	3348.8
103	266.2	316.5	421.9	528.1	633.8	845.3	1057.7	1265.5	1479.1	1693.4	2113.8	2535.0	2960.4	3381.0
104	268.8	319.5	426.0	533.2	639.9	853.5	1067.6	1277.7	1493.3	1709.4	2133.9	2559.3	2988.9	3413.3
105	271.3	322.6	430.0	538.0	646.0	861.6	1077.7	1289.6	1507.3	1725.7	2154.2	2583.5	3017.0	3445.8
106	273.8	325.4	433.9	543.1	652.0	869.7	1087.9	1301.8	1521.5	1741.7	2174.3	2607.8	3045.2	3478.0
107	276.4	328.4	437.9	548.2	658.1	877.8	1098.1	1314.0	1535.5	1758.0	2194.6	2632.0	3073.7	3510.3
108	278.9	331.5	442.0	553.2	664.2	885.7	1108.1	1325.9	1549.7	1774.2	2214.7	2656.1	3101.9	3542.6
109	281.5	334.5	446.0	558.3	670.1	893.9	1118.1	1338.1	1563.9	1790.2	2235.0	2680.5	3130.0	3574.8
110	284.0	337.6	450.1	563.4	676.2	902.0	1128.3	1350.3	1577.9	1806.5	2255.0	2704.6	3158.3	3607.3
111	286.5	340.6	454.2	568.5	682.3	910.1	1138.5	1361.5	1592.1	1822.5	2275.4	2729.0	3186.7	3639.6
112	289.1	343.7	458.2	573.5	688.4	918.2	1148.4	1374.4	1606.3	1838.7	2295.4	2753.1	3214.9	3671.8
113	291.6	346.7	462.3	578.4	694.5	926.1	1158.4	1386.6	1620.3	1855.0	2315.7	2777.3	3243.1	3704.1
114	294.2	349.8	466.4	583.5	700.6	934.2	1168.7	1398.8	1634.5	1871.0	2335.8	2801.6	3271.5	3736.6
115	296.7	352.8	470.4	588.5	706.7	942.4	1178.8	1410.8	1648.7	1887.2	2356.1	2825.8	3299.7	3768.9
116	299.2	355.9	474.2	593.6	712.5	950.5	1188.7	1422.9	1662.7	1903.5	2376.2	2850.1	3327.9	3801.1
117	301.8	358.9	478.3	598.7	718.6	958.6	1198.9	1435.1	1676.9	1919.5	2396.5	2874.3	3356.4	3833.4
118	304.3	362.0	482.4	603.8	724.7	966.5	1209.1	1447.3	1691.2	1935.7	2416.8	2898.7	3384.6	3865.6
119	306.9	365.0	486.4	608.9	730.8	974.6	1219.2	1459.3	1705.1	1951.7	2436.9	2922.8	3412.8	3898.2
120	309.4	367.8	490.5	613.9	736.9	982.8	1229.4	1471.4	1719.4	1968.0	2457.2	2946.9	3441.2	3930.4
121	311.9	370.9	494.6	618.8	743.0	990.9	1239.3	1483.6	1733.6	1984.3	2477.3	2971.3	3469.4	3962.7
122	314.5	373.9	498.6	623.8	749.1	999.0	1249.5	1495.6	1747.6	2000.3	2497.6	2995.4	3497.6	3995.0
123	317.0	377.0	502.7	628.9	754.9	1006.9	1259.6	1507.8	1761.8	2016.5	2517.7	3019.8	3526.0	4027.4
124	319.6	380.0	506.7	634.0	761.0	1015.0	1269.8	1520.0	1776.0	2032.5	2538.0	3044.0	3554.2	4059.7
125	322.4	383.3	510.8	639.1	767.1	1023.1	1279.7	1532.2	1790.0	2048.8	2558.0	3068.3	3582.4	4092.0
126	324.9	386.1	514.6	644.2	773.2	1031.3	1289.8	1544.1	1804.2	2065.0	2578.4	3092.5	3510.9	4124.2
127	327.4	389.1	518.7	649.2	779.3	1039.4	1300.0	1556.3	1818.4	2081.0	2598.4	3116.6	3639.1	4156.7
128	330.0	392.2	522.7	654.3	785.4	1047.3	1310.2	1568.5	1832.4	2097.3	2618.8	3141.0	3667.3	4189.0
129	332.5	395.2	526.8	659.4	791.5	1055.4	1320.1	1580.4	1846.6	2113.5	2638.8	3165.1	3695.7	4221.2
130	335.1	398.3	530.9	664.2	797.3	1063.3	1330.2	1592.6	1860.8	2129.5	2659.2	3189.5	3723.9	4253.5
131	337.6	401.3	534.9	669.3	803.4	1071.7	1340.4	1604.8	1874.8	2145.8	2679.2	3213.6	3752.1	4286.0
132	340.1	404.4	539.0	674.4	809.5	1079.8	1350.5	1617.0	1889.0	2161.8	2699.5	3238.0	3780.6	4318.3
133	342.7	407.4	543.1	679.5	815.6	1087.7	1360.4	1628.9	1903.2	2178.1	2719.6	3262.1	3808.8	4350.5
134	345.2	410.2	547.1	684.6	821.7	1095.8	1370.6	1641.1	1917.2	2194.3	2739.9	3286.3	3836.9	4382.8
135	347.8	413.3	551.2	689.6	827.8	1103.9	1380.8	1653.3	1931.4	2210.3	2760.0	3310.7	3865.4	4415.3
136	350.3	416.3	555.3	694.7	833.9	1112.0	1390.9	1665.3	1945.7	2226.6	2780.0	3334.8	3893.6	4447.6
137	352.8	419.4	559.1	699.8	839.7	1120.2	1400.8	1677.5	1959.6	2242.8	2800.4	3359.2	3921.8	4479.8
138	355.4	422.4	563.1	704.6	845.8	1128.3	1411.0	1689.6	1973.9	2258.8	2820.7	3383.3	3950.2	4512.1
139	357.9	425.5	567.2	709.7	851.9	1136.2	1421.2	1701.8	1988.1	2275.1	2841.0	3407.7	3978.4	4544.6
140	360.5	428.5	571.3	714.8	858.0	1144.3	1431.3	1713.8	2002.1	2291.1	2861.1	3431.8	4006.6	4576.8
141	363.0	431.6	575.3	719.9	864.1	1152.4	1441.5	1726.0	2016.3	2307.4	2881.4	3456.2	4035.1	4609.1
142	365.5	434.6	579.4	724.9	870.2	1160.6	1451.4	1738.1	2030.5	2323.6	2901.5	3480.3	4063.3	4641.4
143	368.1	437.7	583.4	730.0	876.3	1168.7	1461.6	1750.1	2044.5	2339.6	2921.8	3504.4	4091.5	4673.9
144	370.6	440.7	587.5	735.1	882.2	1176.6	1471.7	1762.3	2058.7	2355.9	2941.9	3528.8	4119.9	4706.1
145	373.2	443.8	591.6	740.2	888.3	1184.7	1481.9	1774.5	2072.9	2372.1	2962.2	3553.0	4148.1	4738.4
146	375.7	446.8	595.6	745.3	894.4	1192.8	1491.8	1786.7	2086.9	2388.1	2982.2	3577.4	4176.3	4770.7
147	378.2	449.9	599.5	750.1	900.5	1200.9	1501.9	1798.6	2101.1	2404.4	3002.5	3601.5	4204.7	4803.2
148	380.8	452.7	603.5	755.2	906.6	1209.1	1512.1	1810.8	2115.3	2420.4	3022.6	3625.9	4232.9	4835.4
149	383.3	455.7	607.6	760.2	912.7	1217.2	1522.2	1823.0	2129.3	2436.6	3042.9	3650.0	4261.4	4867.7
150	385.9	458.8	611.6	765.3	918.8	1251.1	1532.2	1835.2	2143.5	2452.9	3063.0	3674.4	4289.6	4900.0



# DİŞLİ ZİNCİR

RULMAN ve KAYIŞ SAN. TİC.


www.dislizincir.com.tr



## → DIN 8187

## → PİM ÇIKINTILI ZİNCİRLER ( TİP A TEK TARAFLI)


ISO	p mm.	b <sub>1</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm.	d <sub>3</sub> mm.	k mm.	Standart Çift Sıra Pim		Standart Üç Sıra Pim		
						L mm.	Tip A V mm.	L V mm.	Tip A V mm.	Tip B V mm.
06B	9.53	5.72	3.28	6.35	3.3	23.1	11.0	33.7	21.6	11.15
08B	12.70	7.75	4.45	8.51	3.9	30.7	15.3	44.9	29.5	15.30
10B	15.87	9.65	5.08	10.16	4.1	36.2	18.2	52.8	34.8	18.00
12B	19.05	11.68	5.72	12.07	4.6	41.8	21.0	61.3	40.5	20.90
16B	25.40	17.02	8.28	15.88	5.4	67.5	33.6	99.3	65.4	33.70
20B	31.75	19.56	10.19	19.05	6.1	78.0	38.6	114.7	75.3	38.70
24B	38.10	25.40	14.63	25.40	6.6	101.3	50.5	149.5	98.7	50.50




## → DIN 8188

## → PİM ÇIKINTILI ZİNCİRLER ( TİP A TEK TARAFLI)

ISO	p mm.	b <sub>1</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm.	d <sub>3</sub> mm.	k mm.	Standart Çift Sıra Pim		Standart Üç Sıra Pim		
						L mm.	Tip A V mm.	L V mm.	Tip A V mm.	Tip B V mm.
06 A	9.53	4.74	3.60	5.08	3.3	22.0	11.0	32.5	21.5	11.10
08 A	12.70	7.95	3.96	7.92	3.9	30.1	14.8	45.2	29.9	15.35
10 A	15.87	9.53	5.08	10.16	4.1	38.7	19.4	45.8	37.5	19.40
12 A	19.05	12.70	5.94	11.91	4.6	48.3	24.2	71.1	47.5	24.20
16 A	25.40	15.88	7.92	15.88	5.4	62.6	31.3	92.0	60.6	31.30
20 A	31.75	19.05	9.53	19.05	6.1	76.3	38.2	112.2	74.1	38.20
24 A	38.10	25.40	11.10	22.23	6.6	96.1	48.2	141.9	94.0	48.20






## → DIN 8189

## → ORTASI DELİKLİ PİM ÇIKINTILI ZİNCİRLER


p mm.	b <sub>1</sub> mm.	d <sub>3</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm.	L <sub>1</sub> mm.	L <sub>2</sub> mm.	D <sub>0</sub> mm.	D <sub>E</sub> mm.	h mm.	s mm.
25.40	7.95	7.95	3.97	8.25	9.65	4.1	5.20	12.0	1.5
31.75	9.53	10.16	5.09	10.30	11.90	5.1	6.35	15.0	2.0
38.10	12.70	11.91	5.96	14.55	16.95	6.1	8.35	17.2	3.2
50.80	15.88	15.88	7.94	18.30	20.90	8.1	10.00	23.0	4.0
63.50	19.05	19.05	9.54	21.80	24.50	10.1	11.60	28.6	4.8



## → DIN 8187

## → YANA YAYLANAN ZİNCİRLER

p mm.	b <sub>1</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm.	d <sub>3</sub> mm.	h mm.	s <sub>1</sub> mm.	s <sub>2</sub> mm.	F <sub>1</sub> mm.	F <sub>2</sub> mm.	R mm.	F <sub>B</sub> N	g kg/m.
19.52	5.72	3.28	6.35	8.26	1.30	1.30	13.50	16.8	195	9000	0.39
12.70	7.95	3.60	7.94	12.70	1.55	1.55	16.45	17.7	350	10800	0.61
12.70	7.75	3.94	8.51	11.89	1.55	1.55	17.00	20.9	400	19000	0.69
15.87	9.65	4.45	10.16	13.70	1.55	1.55	18.70	22.8	450	22400	0.85
15.87	9.53	4.50	10.16	15.00	2.00	2.00	20.65	22.0	410	20600	1.05
19.05	11.68	5.72	12.07	15.93	1.80	1.80	22.70	27.3	650	29000	1.18
19.05	12.70	5.08	11.91	18.00	2.60	2.60	25.75	27.0	500	29400	1.48
25.40	17.02	8.27	15.88	20.57	4.12	3.10	36.10	41.5	750	65000	2.50
25.40	15.88	5.96	15.88	24.00	3.00	3.00	32.70	36.0	910	44100	2.43
31.75	9.53	4.45	10.16	15.00	2.00	2.00	21.80	25.9	650	222000	0.69






→ DIN 8182 - DIN 8182 / ASA

→ ROTARY API ZİNCİRLERİ

Nr.	Standart	Hatve P		İç Genişlik b <sub>1</sub>		Makara Kutru d <sub>1</sub>		Azami Genişlik b <sub>4</sub>		Kopma Mukavemeti	
		mm.	inç.	mm.	inç.	mm.	inç.	mm.	inç.	Kg.	Lb.
3140	DIN 8188 / ASA	4445	1.75	25.4	1.0	25.4	1.0	63.0	2.48	21000	46200
3150	DIN 8188 / ASA	50.8	2.0	31.75	1.25	28.57	1.125	73.0	2.87	26200	57200
3160	DIN 8188 / ASA	50.8	2.0	31.75	1.25	28.57	1.125	68.1	2.68	26000	57200
2065	W	50.8	2.0	31.75	1.25	28.57	1.125	80.0	3.15	33000	72500
3180	W	63.5	2.5	38.1	1.5	31.75	1.25	85.0	3.35	31750	70000
3200	DIN 8188 / ASA	63.5	2.5	38.1	1.5	39.68	1.56	93.0	3.66	43000	95000
3300	W	66.27	2.609	28.57	1.125	22.23	0.875	66.0	2.60	11000	24200
3522	W	67.256	2.639	27.0	1.06	28.57	1.125	65.0	2.56	18000	39600
R 2 0	A.P.I.	77.9	3.067	38.7	1.52	41.28	1.625	97.5	3.84	45300	99660
R 3	DIN 8182	78.105	3.075	38.1	1.5	31.75	1.25	90.0	3.15	32000	70000
R 3 P	A.P.I.	78.105	3.075	38.1	1.5	31.75	1.25	100.0	3.94	34000	75000
R 3 1/8	DIN 8182	79.375	3.125	40.48	1.59	41.275	1.625	112.0	4.41	50000	110000
R 3 1/8 W	DIN 8182	79.375	3.125	41.28	1.625	41.28	1.625	112.0	4.41	50000	110000
R 3 1/2	W	88.898	3.5	38.1	1.5	44.45	1.75	98.0	3.86	63560	139830
R 3 1/2 A	W	88.898	3.5	38.1	1.5	44.45	1.75	107.0	4.21	55400	122880
R 4	API/DIN 8182	103.2	4.063	49.2	1.937	44.45	1.75	137.0	5.39	68000	150000
R 4 P	W	103.2	4.063	49.2	1.937	44.45	1.75	138.0	5.43	77000	170000
R 4 P H	API4H	103.45	4.073	49.0	1.929	44.25	1.78	130.0	5.12	77000	170000
R 0 4 1/2	ASA 3618	114.3	4.5	52.4	2.062	57.15	2.25	134.0	5.275	100000	220458
R 5	W	127.0	5.0	69.85	2.75	63.5	2.5	168.0	6.61	109000	240000
R 5 A	W	127.0	5.0	69.85	2.75	64.0	2.52	164.0	6.46	125000	275000
R 6	W	152.4	6.0	76.2	3.0	76.2	3.0	183.0	7.20	190680	419500






## → DIN 8181 - ISO 1275

## → UZUN BAKLALI ZİNCİRLER

ASA	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yükü	Zincir Kg/m Ağırlığı
1" 2040	25.4	7.95	11.18	3.98	4.01	17.8	21.7	12.07	0.44	14100	0.41
1 1/4" 2050	31.75	9.53	13.84	5.08	5.13	21.8	25.9	15.09	0.70	22200	0.7
1 1/2" 2060	38.1	12.7	17.75	5.94	5.99	26.9	31.5	18.08	1.06	31800	1


ISO No	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	F <sub>2</sub> mm. max.	h mm. max.	f cm <sup>2</sup>	F <sub>b</sub> N min.	q kg/m.
208 B	25.4	7.75	11.30	4.45	8.51	17.0	19.3	11.81	0.50	18200	0.45
210 B	31.75	9.65	13.28	5.08	10.16	19.6	23.7	14.73	0.67	22700	0.65
212 B	38.1	11.68	15.62	5.72	12.07	22.3	25.1	16.13	0.89	29500	0.76
216 B	50.8	17.02	25.45	8.28	15.88	35.8	42.1	21.08	2.10	58000	1.75
220 B	63.5	19.56	29.01	10.19	19.05	40.6	48.1	26.42	2.95	95000	1.95
224 B	76.2	25.40	37.92	14.63	25.40	53.4	50.1	33.40	5.54	170000	4.50



## → DIN 8189

## → ZİRAİ EKİPMAN ZİNCİRLERİ

DIN ISO Nr.	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>2</sub> mm. max.	d <sub>1</sub> mm. h9	d <sub>3</sub> mm. max.	F <sub>1</sub> mm. max.	h mm. max.	Zincir Çekme Kuvveti	Zincir Kopma Yükü	Zincir Kg/m Ağırlığı
S 32	29.21	15.88	20.19	4.47	11.43	26.7	13.5	0.90	8040	0.76
S 42	34.93	19.05	25.40	7.01	14.27	34.3	19.8	1.78	26800	1.61
S 51	38.1	15.5	20.80	5.72	15.24	31	18	1.64	17850	1.56
S 51-H	38.1	18	24.60	7	15.88	35.5	19	1.78	33000	1.80
S 52	38.1	22.23	28.58	5.74	15.24	38.1	17.3	1.64	17850	1.56
S 55	41.4	22.23	28.58	5.74	17.78	38.1	17.3	1.64	17850	1.65
S 45	41.4	22.23	28.58	5.74	15.24	38.1	17.3	1.64	178250	1.46
S 62	41.91	25.40	31.80	5.74	19.05	40.6	17.3	1.85	26800	1.87
S 88	66.27	28.58	37.52	8.92	22.86	50.8	26.2	3.32	44500	3.26






## → DIN 8167 "M" SERİSİ

## → KAZIYICI ZİNCİRLER

	p mm.	b <sub>1</sub> mm. min.	b <sub>1</sub> mm. max.	d <sub>2</sub> mm. max.	h mm.	s mm.	L		F <sub>1</sub> mm.	F <sub>2</sub> mm.	F <sub>B</sub> N
							mm.	mm.			
M80	80	25	12	18	35	5	140	220	62	86	80.000
	100										
	125										
	160										
	200										
M112	80	32	15	21	40	6	150	230	73	101	112.000
	100										
	125										
	160										
	200										
M160	100	37	18	25	50	7	170	250	85	117	160.000
	125										
	160										
	200										
	250										
M224	125	43	21	30	60	8	190	280	98	134	224.000
	160										
	200										
	250										
M315	160	48	25	36	70	10	210	300	112	154	315.000
	200										
	250										
	315										






## → PİM DELİKLİ ZİNCİRLER

## → PİM DELİKLİ ZİNCİRLER


DIN ISO Nr.	p mm.	b <sub>1</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm.	d <sub>2</sub> mm.	d <sub>3</sub> mm.	F <sub>1</sub> mm.	h mm.	mt. kg.	Zincir Kopma Yükü
HP06B1	9.525	5.72	3.30	4.77	6.35	13.75	8.20	0.35	5.40
HP08B1	12.70	7.75	4.50	6.28	8.51	17.00	11.80	0.58	10.79
HP10B1	15.875	9.40	5.18	7.02	10.16	20.60	14.70	0.82	14.70
HP12B1	19.05	11.68	5.85	8.09	13.07	22.70	16.10	0.98	16.68
HP16B1	25.40	17.02	8.33	11.61	15.88	36.10	21.00	2.21	32.76



## → PİM MAKARALI ZİNCİRLER

## → PİM MAKARALI ZİNCİRLER

p mm.	b <sub>1</sub> mm.	d <sub>3</sub> mm.	d <sub>1</sub> mm.	d <sub>2</sub> mm.	h mm.	F mm.	s mm.	f cm. <sup>2</sup>	F <sub>B</sub> N.	q kg/m.
25.4	8.0	20	5.2	12.5	17	20.6	2	0.95	25.000	2.40
38.1	8.0	20	5.2	12.5	17	20.6	2	0.95	35.000	2.40
38.1	12.7	20	5.2	18.1	17	27.0	2.5	0.95	35.000	2.40
40.0	10.0	26	8.1	17.2	24	27.2	3	1.95	45.000	2.40
50.8	10.0	30	8.3	17.2	26	27.2	3	1.95	45.000	2.00
63.0	10.0	30	8.1	17.2	26	27.2	3	1.95	45.000	1.90
63.0	20.0	30	8.1	27.5	26	36.5	3	1.95	45.000	1.90
63.0	21.5	40	10.5	30.0	28	44.0	4	2.00	50.000	2.40
63.0	15.5	40	12.1	24.0	28	35.0	4	2.00	50.000	1.90
100.0	10.0	30	8.1	17.2	26	27.2	3	1.95	50.000	1.50





# MOTORUN DEVİR VE GÜCÜNE GÖRE EN UYGUN ZİNCİRİ TESPİT ETMEK İÇİN PRATİK CETVEL

## BEYĞİR GÜCÜ

## ZİNCİR EVSAFI

DV-DK	1/4	1/3	1/2	3/4	1	1.5	2	3	4	5	7.5	10	12.5	15	20	22.5	25	30	35	40	45	50	No	Ebat
25-50		D106	D106		D106	TR127		D1611	TR1611	M2012	TR1611	140	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H		G67	3/8 Tek Sıra
	D85	M127	D106	M128A	M1611	M1611	M2012	M2012	M2012	M2012	140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA		D67	3/8 İki Sıra
50-75	D67	L85	D85	D106	D106	TR127	D127	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	120	140	140	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	L85	1/2 Tek Sıra
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	TR1611	TR1611	TR1611	140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	D85	1/2 İki Sıra
75-100	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	M106	5/8 Tek Sıra
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	D106	5/8 İki Sıra
100-150	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	M127	3/4 Tek Sıra
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	D127	3/4 İki Sıra
150-200	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	TR127	3/4 Üç Sıra
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	M1611	1 İki Sıra
200-250	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	D1611	1 Tek Sıra
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	TR1611	1 Üç Sıra
250-300	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	M2012	1 1/4 Tek Sıra
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	M128A	3/4 ASA 60 TEK SIRA
350-500	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	D128A	3/4 ASA 60 İKİ SIRA
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	120	1 1/2 Tek Sıra
500-1000	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	120H	1 1/2 Takviyeli
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	140	1 3/4 Tek Sıra
1000-1600	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	120H	1 3/4 Takviyeli
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	160	2 Tek Sıra
1600-3000	D67	L85	D85	D106	D85	TR127	D106	M1611	TR1611	D1611	D1611	TR1611	TR1611	140	160	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	160H	2 Takviyeli
	L85	D85	M127	M127	M127	M1611	M1611	D1611	TR1611	TR1611	TR1611	ASA140	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	200	2 1/2 Tek Sıra

NOT: Üç Çeşit Yük Vardır: 1)MUNTAZAM DARBELİ, 2) AZ DARBELİ, 3)ÇOK DARBELİLİ dir.

Bu hususlara göre zinciri tesbit ederken "Küçük HADVE den Büyük HATVE'ye Tek Sıra Zincirlerden birçok sıra zincire dikkat ediniz. Yukarıdaki Cetvelde istenilen Beygir Gücü Kayıtlı Değilse, bir üst Beygir Gücünden İstifade Edilmektedir.



## **DIŞLİ ZİNCİR**

**RULMAN ve KAYIŞ SAN. TİC.**

Tersane Cad. Samur Sk. Samur Han

No:7/1 Karaköy / İstanbul

Tel:0.212 250 57 55 - 0.212 237 60 74

Fax:0.212 237 60 74 - Gsm: 0533 963 60 52

e-mail: info@dislizincir.com.tr

[www.dislizincir.com.tr](http://www.dislizincir.com.tr)